

Data creazione: 01/04/2022 09:09:46

Data presentazione
04/04/2022 15:32:15

ID-impianto: a7a21c99-d528-49ef-8a9a-c106b228f202

ID-dichiarazione: 04db0e26-7509-425f-968b-6da6d7571f2e

IL GESTORE

All. C.2

**MODULO DI DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445**

**sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art.
26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018
(da sottoscrivere da parte del gestore)**

Il sottoscritto

Cognome TRASARTI Nome LUIGI

Nato a Francavilla d'Ete Provincia FERMO

Cittadinanza ITALIA

Cod. Fiscale TRSLGU52D18D760C

Residente nel comune di Francavilla d'Ete (FM)

CAP 63816 via/piazza VIA SS CROCIFISSO n. 36

In qualità di legale rappresentante (legale
rappresentante/amministratore o altro)

dell'impresa SIFA SPA (denominazione o ragione sociale)

con sede legale VIA SS CROCIFISSO 34 63816 Francavilla d'Ete (FM)

Cod. Fiscale/P.IVA 01242720447 Numero REA FM122408 Cod. ATECO 172100

che gestisce l'impianto sito in via via ss crovifisso 34

loc.tà Comune Francavilla d'Ete Prov. FERMO

ESTREMI AUTORIZZATIVI: Titolo Unico 4262 del 03/08/2018 Titolo Unico
aia N. 4262 valido dal 03/08/2018 al 02/08/2033

**dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità le
seguenti informazioni relative all'impianto**

INQUADRAMENTO AREA LOCALIZZATIVA DELL'IMPIANTO

Coordinate Geografiche	Latitudine	43.19338100	Longitudine	13.54212900
Estensione (m2)	Totale	4500.00	Coperta	2500.00

Elenco recettori sensibili (scuole, case di cura, centri anziani ospedali) ovvero luoghi ad elevata densità di affollamento, strade principali, autostrade e ferrovie entro la distanza di attenzione

Descrizione	Distanza e posizione rispetto all'impianto
SCUOLA Scuola Primaria di Francavilla d'Ete	259.80 m
CENTRO ANZIANI Fondazione Opere Pie G. Didari Onlus	360.62 m

Altri impianti e strutture produttive entro la distanza di attenzione

Descrizione	Distanza e posizione rispetto all'impianto
-------------	--

INQUADRAMENTO IMPIANTO

Centro di raccolta:

NO

Operazione R13 e/o D15 (Dlgs 152/06):

SI

Almeno un'operazione di recupero R diversa da R13 e/o almeno un'operazione di smaltimento D diversa da D15 (Dlgs 152/06):

SI

Operazione R13 e/o D15 e almeno un'operazione di recupero R diversa da R13 e/o almeno un'operazione di smaltimento D diversa da D15 (Dlgs 152/06):

SI

TIPOLOGIA IMPIANTO

RECUPERO SMALTIMENTO	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	MESSA IN RISERVA	R13
RECUPERO SMALTIMENTO	RECUPERO	MECCANICO	RECUPERO CARTA	R3

DATI GENERALI DELL'IMPIANTO

Potenzialità nominale dell'impianto (Mg/h)		Potenzialità autorizzata (Mg/h)	
Potenzialità nominale dell'impianto (Mg/giorno)	30.00	Potenzialità autorizzata (Mg/giorno)	1250.00
Numero di ore giornaliere di funzionamento	8.00	Numero di giorni di funzionamento in un anno	250
Numero Linee di funzionamento	1	Potenzialità richiesta (Mg/anno)	

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE SEZIONI DELL'IMPIANTO

RECINZIONE
STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN INGRESSO
PESA
STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI (COMPRESO IL PERCOLATO)
AREA DI SERVIZIO (SPOGLIATOIO, MENSA, ECC.)
AREA DI CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE
UFFICI
AREA DI DEPOSITO DEI MATERIALI RECUPERATI O PRODOTTI

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI GESTITI

SPECIALI NON PERICOLOSI

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI GESTITI

C.E.R.	Descrizione	Caratteristiche merceologiche	Operazioni di recupero/smaltimento	Quantità massima giornaliera [Mg/giorno]	Quantità massima annua [Mg/anno]	Caratteristiche di pericolo
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	speciali non pericolosi	R3; R13;	25.00000	1250.00000	HP15 - Altro;

SEZIONE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN INGRESSO

C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Modalità sistemi di stoccaggio	Presidi di stoccaggio	Capacità massima Mg	Capacità massima m3
--------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

15 01 01	imballaggi in carta e cartone	CUMULI;	PAVIMENTAZIONE;	250.00000	375.00
----------	-------------------------------	---------	-----------------	-----------	--------

SEZIONE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI

C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Linea di provenienza	Modalità sistemi di stoccaggio	Presidi di stoccaggio	Capacità massima Mg	Capacità massima m3
19 12 04		selezione e cernita	CASSONI;	PAVIMENTAZIONE;	0.50000	1.00
19 12 02		selezione e cernita	CASSONI;	PAVIMENTAZIONE;	0.50000	1.00

DATI SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

L'impianto è dotato di videosorveglianza	SI
L'impianto è dotato di personale h24	NO
L'impianto è dotato di sistemi di rilevazione ed allarme collegato alla centrale operativa delle FF.OO.	NO
L'impianto è soggetto ai controlli VVF	SI
SCIA VVF	SI
Sono presenti impianti di rilevazione antincendio	NO
Quali e quanti impianti di spegnimento sono presenti	estintori portatili, impianto idrico antincendio ad idranti.
Altro	

ADDETTI ALL'EMERGENZA

Nominativo	Ruolo	Recapito h/24
MRODRN86T05E783C Mora Adriano	addetto antincendio	3494401972
PVRDRN98B02D542L Peverati Adriano	addetto antincendio	3349600801
SVNCRD65B21F599G Savini Corrado	addetto antincendio	3803111113

Allega

- classificazione del rischio di incendio mediante metodo ad indici e relativa relazione tecnica, eventuali elaborati grafici e check-list a

firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine/collegio INGEGNERE della
provincia di ASCOLI PICENO con il n. 349

- Planimetria generale dell'impianto
- Planimetria antincendio
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità con firma visibile.

Timbro e Firma del tecnico

Il Gestore dell'impianto

Calcolo con metodo a indici per la classificazione del rischio incendio

Fattore di credito: indice FC

Misure di prevenzione

- Adempimenti di cui al Dlgs 81/08

Misure di protezione attiva

- Protezione di base con estintori;

Rete idranti interna conforme alla regola dell'arte

Impianto IRAI (Impianto Rilevazione ed allarme incendi)

- Nessun Impianto IRAI

Misure di protezione passiva

Misure di security

Fattore di debito: indice FD

Fattori di debito

- Impianto situato a meno di 300 metri da aree del PRG di cat. F
- Impianto situato a meno di 300 metri da aree del PRG di cat. E
- Impianto situato a meno di 500 metri da pozzi, corsi e specchi d'acqua

Indice di rischio connesso allo stoccaggio dei rifiuti: indice Pr

N.Area	Descrizione	Superficie (m2)	Ubicazione	Classificazione	MJ/m2	Pri
1	imballaggi in carta e cartone	1330	CHIUSO	Zona con stoccaggio e lavorazione/trattamento al chiuso	613.53	1000.00

Classe Merceologica	gi [kg]	Hi [MJ/kg] = potere calorifico inferiore dell'iesimo materiale combustibile	mi = fattore di partecipazione alla combustione dell'iesimo materiale combustibile	fi = fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell'iesimo materiale combustibile	qf
Carta alla rinfusa carta	60000.00	17.00	Legno e altri materiali di natura cellulosica	Nessuna limitazione della partecipazione alla combustione	816000.00

Fattore di credito FC = Pre + Proa + Prop + Sec : 100.00

Fattore di debito FD : 75.00

Indice di rischio connesso al trattamento dei rifiuti Pt : 150.00

Indice di rischio connesso allo stoccaggio dei rifiuti = 613.53 - Pr = 1000.00

Indice di Rischio proposto: IR = Pr + Pt - FC + FD: 1125.00

Indice di Rischio accettato: IR = 1125.00

Livello Rischio RISCHIO MEDIO-ALTO

Distanza di attenzione (m) 400.00