



***Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Arezzo***

INNOCENTINI SANTI & FIGLI

VIA SETTEPONTI 181

LOC. MASPINO

AREZZO

PREMESSA

Il presente PEE è stato predisposto all'esito della riunione che si è svolta in data 7 dicembre 2023, alla quale hanno partecipato rappresentanti della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo, del Dipartimento Arpat di Arezzo, della Usl Toscana Sudest e della ditta Innocentini Santi & figli S.r.l..


Nel corso dell'incontro è stato definito il sistema provinciale di allertamento da attuare in caso di evento incidentale nell'impianto di Innocentini Santi & figli S.r.l..

In particolare, è stato concordato che il Gestore contatterà telefonicamente i soggetti individuati nello schema nell'immediatezza dell'evento e successivamente procederà all'invio via email/PEC della Scheda C1.

Quanto ai posti di blocco per l'isolamento della zona critica, non essendoci un combinatore come per le aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 105 del 2015, gli stessi saranno attuati a seguito della chiamata della Prefettura alle sale operative delle FF.OO..

SISTEMA PROVINCIALE DI ALLERTAMENTO

Al verificarsi di un evento incidentale che possa determinare un rischio ai danni della popolazione residente all'esterno dell'impianto



SCHEDA C.1

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL GESTORE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Stabilimento /Impianto INNOCENTINI SANTI & FIGLI S.R.L.

Ubicazione VIA SETTEPONTI 181. LOC. MASPINO, AREZZO

COMUNICAZIONE DI: PREALLARME ALLARME/EMERGENZA

PER UN EVENTO INCIDENTALE VISIBILE E/O RUMOROSO
VERSO L'ESTERNO SENZA/CON POTENZIALE EVOLUZIONE

OMISSIS

Si comunica che in data....., alle ore.....,
nell'impresa Innocentini Santi & figli s.r.l. si è verificato il seguente evento incidentale:

INCENDIO

ESPLOSIONE – EMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO

EMISSIONE INCONTROLLATA DA CAMINO

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO

CONTAMINAZIONE DI ACQUA

ALTRO

SENZA CON POSSIBILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
ANCHE ALL'ESTERNO

CONDIZIONI METEO: VENTO DA.....VELOCITA'.....

RIFIUTI e SOSTANZE COINVOLTE NELL'EVENTO:.....

.....

RESPONSABILE DI TURNO:.....

TELEFONO N. FAX.....

E' STATO ATTIVATO IL PIANO DI EMERGENZA INTERNA.

CAPITOLO 1.

Sono di seguito riportati i dati relativi all'impianto, all'impresa, alla tipologia di rifiuti gestiti e stoccati, nonché alla sicurezza dell'impianto.

DATI IMPIANTO

Comune

Arezzo (AR)

Indirizzo

VIA SETTEPONTI 181, LOC. MASPINO 52100

Tipo Autorizzazione

AUTORIZZAZIONE

Data Inizio Aut.

30/07/2015

Data Fine Aut.

30/01/2030

Note Aut.

Tipo Atto

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Tipo Provvedimento

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROVINCIA DI AREZZO

Oggetto Provvedimento

AUTORIZZAZIONE PER R13 E R5 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D. LGS. 152/2006

N. Provvedimento

276/EC

Classificazione rischio incendio: **RISCHIO MEDIO BASSO**, come emerge dalla Relazione antincendio e dalla allegata "Dichiarazione C2" al 12/04/2023 (Allegato 1 **omissis**).

In Allegato 2 (**omissis**) è disponibile il file cartografico della Planimetria antincendio.

DATI IMPRESA

Denominazione o ragione sociale

INNOCENTINI SANTI & FIGLI SRL

Comune

Arezzo (AR)

Indirizzo

VIA SETTEPONTI 181 - LOC. MASPINO - 52100

Num. REA

AR-106513

Cod. ATECO

08.12

DATI GESTORE

Direttore generale

Cognome

Innocentini

Nome

Laura

Luogo Nascita

Arezzo

Residenza

omissis

Dati Professionista

Cognome

Gherardini

Nome

Silvia

Albo/Qualifica

INGEGNERE

Provincia

PISTOIA

Numero Albo

1241

TIPOLOGIA IMPIANTO

Tipologia Impianto L1	Tipologia Impianto L2	Tipologia Impianto L3	Tipo Operazione
RECUPERO SMALTIMENTO	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
RECUPERO SMALTIMENTO	RECUPERO	INDUSTRIALE	R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

Dati generali dell'impianto

Potenzialità autorizzata (Tonnellate/h)	Potenzialità nominale dell'impianto (Tonnellate/h)	Potenzialità autorizzata (Tonnellate/giorno)	Potenzialità nominale dell'impianto (Tonnellate/giorno)
51.00			407.70
Potenzialità richiesta (Tonnellate/anno)	Numero linee di trattamento	Numero di giorni di funzionamento in un anno	
106000.00		260	
Ore giornaliere di funzionamento o Durata Ciclo (h) (in caso di funzionamento discontinuo)	Numero Cicli/Giorno (in caso di funzionamento discontinuo)		
8.00			
Centro di Raccolta	Operazione R13 e/o D15 (Dlgs 152/06)	Almeno una operazione R diversa da R13 e/o almeno una operazione D diversa da D15 (Dlgs 152/06)	Operazione R13 e/o D15 e almeno una operazione R diversa da R13 e/o almeno una operazione D diversa da D15 (Dlgs 152/06)
NO	SI	SI	SI
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE SEZIONI DELL'IMPIANTO	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI GESTITI		
AREA DI DEPOSITO DEI MATERIALI RECUPERATI O PRODOTTI-UFFICI - VIABILITA-AREA DI SERVIZIO (SPOGLIATOIO, MENSA, ECC.)-PESA-STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI (COMPRESO IL PERCOLATO)-LINEA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE-AREA DI CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE-STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN INGRESSO-RECINZIONE	INERTI-SPECIALI PERICOLOSI-URBANI NON PERICOLOSI		

Identificazione dei rifiuti gestiti

C.E.R.	Caratteristiche Merceologiche	Operazione di recupero / smaltimento	Quantità massima giornaliera [Tonnellate/giorno]	Quantità massima annua [Tonnellate/anno]	Caratteristiche di pericolo
17 09 04 In autorizzazione insieme a 101314, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 200301	Inerti da costruzione e demolizione	R13 R5	49.90	60000.00	Nessuno

Sezione di stoccaggio dei rifiuti in ingresso

C.E.R.	Modalità sistemi di stoccaggio	Presidi di stoccaggio	Capacità massima (Tonnellate)	Capacità massima (m3)
17 09 04	CUMULI		20000.00	

Sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti

C.E.R.	Linea di provenienza	Modalità sistemi di stoccaggio	Presidi di stoccaggio	Capacità massima (Tonnellate)	Capacità massima (Tonnellate)
20 01 10	ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI	CASSONI	ALTRO All'aperto	1.50	

Allegato con elenco completo dei rifiuti autorizzati (All. 2 bis).

DATI SICUREZZA

Per l'impresa Innocentini è stato predisposto un Piano di Emergenza Interna.

Il personale è indicato all'interno dell'allegata Dichiarazione C2, nella quale sono riportati: il Responsabile emergenza, **omissis** e l'Addetto emergenza **omissis** – reperibili H24.

L'impianto è altresì dotato di videosorveglianza, nonché di 8 estintori polveri/CO2, come si evince dalla tabella che segue.

L'impianto è dotato di videosorveglianza	L'impianto è dotato di personale h24	L'impianto è dotato di sistemi di rilevazione ed allarme collegato alla centrale operativa delle FF.OO.	L'impianto è soggetto ai controlli VVF	SCIA VVF	Sono presenti impianti di rilevazione antincendio	Quali e quanti impianti di spegnimento sono presenti	Altro
SI	NO	NO	NO	NO	NO	8 ESTINTORI POLVERI/CO2	

CAPITOLO 2.

Di seguito sono riportati i dati relativi alla gestione delle emergenze, estratti dal Piano di protezione civile del Comune di Arezzo e dal Piano di protezione civile della Provincia di Arezzo.

DATI ANAGRAFICI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Comune

Arezzo (AR)

Indirizzo

Piazza della Libertà 1 52100

Telefono

omissis

PEC/Email

comune.arezze@postacert.toscana.it

Sindaco

ALESSANDRO GHINELLI

Telefono Emergenze

omissis

Scheda "Centro di Coordinamento Comunale (C.O.C.)"

Comune

Arezzo (AR)

Indirizzo

Piazza Amintore Fanfani 1 52100

Telefono

omissis

PEC/Email

prociv@comune.arezze.it

Bacino Utenza - n. abitanti

98104

Scheda "Piano Comunale di Protezione Civile"

Piano approvato in data 12/07/2010 e aggiornato in data 30/12/2022

CCA di riferimento

Denominazione	Provincia	Comune
CCA - Arezzo AR	Arezzo	Piazza Amintore Fanfani 1

C.C.S . di riferimento

Denominazione	Provincia	Comune	Indirizzo
Prefettura	AR	Arezzo	Piazza Poggio del sole 1

Posto di Comando Avanzato di riferimento

Il P.C.A. è posizionato in linea di massima come indicato nel Piano operativo elaborato dai VVF (Allegato 3 **omissis**). Tuttavia, in base all'evoluzione dell'incidente, il posizionamento potrebbe essere modificato.

Posto Medico Avanzato di riferimento

Il P.M.A. è posizionato, in linea di massima come indicato nel Piano operativo elaborato dall'Emergenza sanitaria 118 (Allegato 4 **omissis**). Tuttavia, in base all'evoluzione dell'incidente, il posizionamento potrebbe essere modificato.

RISORSE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE (C.4)

Risorse Operative

Tipo Ente	Ente	Indirizzo	Recapito
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile	La Racchetta	omissis	omissis
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile	Croce Rossa Italiana Sezione Arezzo		
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile	Misericordia di Arezzo		
Polizia Municipale	Comune di Arezzo		
ARPAT	ARPAT		
USL TOSCANA SUD EST SPSAL	USL SUD EST TOSCANA		
Carabinieri	COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI		
Guardia di Finanza	COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA		
Polizia di stato	QUESTURA DI AREZZO		
Soccorso sanitario emergenza e urgenza	AUSL SUD EST TOSCANA		
Vigili del Fuoco	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO AREZZO		

Altro	PREFETTURA DI AREZZO		
Altro	PROVINCIA DI AREZZO Protezione Civile		

Tipo risorsa	Descrizione
MEZZO	Nissan Terrano 7 posti
MEZZO	Suzuki Jimny 2 posti
MEZZO	Fiat Panda 4x4 5posti
MEZZO	fuoristrada Pick-up King.cab Nissan
MATERIALE	motopompa autodescante 1640 litri al minuto
MATERIALE	pompa ad immersione
MATERIALE	gruppo elettrogeno HP 13
MATERIALE	Torre faro portatile 4 proiettori da 500 W a lampada
MEZZO	in dotazione alle associazioni di volontariato
MATERIALE	in dotazione alle associazioni di volontariato

Addetti e reperibilità del Comune di Arezzo

Nome	Incarico	Tipo Reperibilità	Recapiti telefonici	pec/mail Ufficio
omissis	omissis	omissis	omissis	omissis

Servizi essenziali/Reperibilità H24

Tipo Rete	Indirizzo	Gestore	Reperibilità	Telefono
Acquedotto	omissis	Omissis	omissis	omissis
Elettrodotta				
Gasdotto				
Fibra Ottica				

CAPITOLO 3

INQUADRAMENTO AREA LOCALIZZATIVA DELL'IMPIANTO

Lo stabilimento è ubicato nell'area industriale di Arezzo, in località Maspino.

Sulla scorta dell'analisi svolta dal Gestore, i cui risultati sono riportati nella "Relazione tecnica antincendio", si è giunti all'individuazione di un'area, denominata **ZONA CRITICA**, individuabile con un **raggio di circa 200 metri**.

Di seguito i dati relativi alla localizzazione dell'impianto, nonché gli elementi di vulnerabilità individuati entro **un raggio di 200 m**.

Mappale

23

Foglio Catastale

86

Superficie totale (m2)

82225.00

Superficie coperta (m2)

500.00

Latitudine

43.48144900

Longitudine

11.85562100

Vulnerabilità/ Recettori Sensibili

Tipo Vulnerabilità / Recettore sensibile	Descrizione	Distanza (m)
Insedimenti industriali ed artigianali STRUTTURA PRODUTTIVA	BARTOLI CEREALI	130.65
Collettività vulnerabili LUOGHI AD ELEVATA DENSITA' DI AFFOLLAMENTO	ABITAZIONI RESIDENZIALI (98 abitanti)	98.97
STRADA PRINCIPALE	19812 – S.P. 1 SETTEPONTI	adiacente
CORSI ACQUA	19811 – TORRENTE MASPINO Zona via Setteponti 52100 Arezzo	adiacente

Isolamento della Zona Critica

A seguito della richiesta telefonica della Prefettura di posizionarsi ai posti di blocco assegnati, le Forze di Polizia statali e locali effettuano i seguenti presidi, al fine di isolare la zona critica:

Nr. blocco	Punto di deviazione	Forza di Polizia incaricata del presidio H diurno 7.00-19.00	Forza di Polizia a supporto H notturno 19.00-7.00
1	Rotatoria via Setteponti pressi centro commerciale "Al Magnifico"	Polizia municipale	Questura

2	Rotatoria di via Setteponti per le loc. Montione e loc. Patrignone	Polizia municipale	Carabinieri
3	Via Setteponti intersezione via del Fosso	Polizia provinciale	Guardia di finanza

Nell'Allegato 5 sono riportati il raggio di danno, i posti di blocco, gli elementi di vulnerabilità territoriale, l'area di attesa della popolazione e il posizionamento di PCA e PMA.

AREE DI EMERGENZA

La popolazione presente all'interno dell'area critica riceverà come indicazione principale quella di trovare riparo al chiuso.

I dipendenti dell'azienda (ad eccezione delle squadre impegnate nei soccorsi), saranno evacuati e invitati a raggiungere altri luoghi al chiuso.

In caso di impossibilità per le persone di raggiungere luoghi al chiuso, verranno fornite dal Comune di Arezzo le prime informazioni presso le aree di attesa AP06 SAN LEO Donizetti e AP38 COOPfi CENTRO, relativamente alle aree di assistenza per la popolazione eventualmente predisposte dal Comune.

Aree di attesa per la popolazione

Denominazione	Proprietà	Estensione totale (mq)	Estensione Area Coperta (mq)	Estensione Area Scoperta (mq)	Capienza Area Coperta (n. persone)	Capienza Area Scoperta (n. persone)	Energia Elettrica
AP06 SAN LEO Donizetti Arezzo	Comune di Arezzo	9330	0	10155		4665	SI
AP38 COOPfi CENTRO Arezzo Amendola 13-15 Arezzo	UNI-COOP Firenze	54159	0	56803		27079	SI

Aree e centri di assistenza per la popolazione

Denominazione	Tipo Struttura	Estensione totale (mq)	Capienza (n. persone)	Rete Fognaria	Energia Elettrica	Telefono
RI02 COOP-fi CENTRO Arezzo Via Amendola, Arezzo	CAMPALE	15246	58	SI	SI	0575377534
RI16 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE Strada Regionale 71 località Sant'Andrea a Pigli 59, Arezzo	ALTRO centro di aggregazione sociale Sant'Andrea a Pigli	680	30	SI	SI	0575998552

Arece di ammassamento mezzi e uomini

Denominazione	Proprietà	Estensione totale (mq)	Estensione Area Coperta (mq)	Estensione Area Scoperta (mq)	Capienza Area Coperta (n. persone)	Capienza Area Scoperta (n. persone)	Energia Elettrica
SO4 LA RACCHETTA Setteponti 64/a, Arezzo	Comune di Arezzo	2985	245	2740			SI

Zone di atterraggio in emergenza (mezzi ad ala rotante)

Denominazione	Proprietà	Estensione totale (mq)	Capienza Mezzi	Capienza Persone
Zona atterraggio elicotteri Aeroporto di Molin Bianco Francesco Baracca 44, Arezzo	Demaniale	10108	1	1
Zona atterraggio elicotteri Ospedale di San Donato Nenni 20-22, Arezzo	AUSL Toscana Sud-Est	2254	1	1

RUBRICA TELEFONICA

OMISSIS