



***Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Arezzo***

S.M. DI SENSI MIRKO

VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 51

CASTIGLION FIORENTINO

PREMESSA

Il presente PEE è stato predisposto all'esito della riunione che si è svolta in data 15 dicembre 2023, alla quale hanno partecipato rappresentanti della Provincia di Arezzo, del Comune di Castiglion Fiorentino, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, del Dipartimento Arpat di Arezzo, della Usi Toscana Sudest e dell'azienda S.M. DI SENSI MIRKO.


Nel corso dell'incontro è stato definito il sistema provinciale di allertamento da attuare in caso di evento incidentale con ricadute esterne nella azienda S.M. DI SENSI MIRKO.

In particolare, è stato concordato che il Gestore contatterà telefonicamente i soggetti individuati nello schema nell'immediatezza dell'evento e successivamente procederà all'invio via email/PEC della Scheda C1.

Quanto ai posti di blocco per l'isolamento della zona critica, non essendoci un combinatore come per le aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 105 del 2015, gli stessi saranno attuati a seguito della chiamata della Prefettura alle sale operative delle FF.OO..

SISTEMA PROVINCIALE DI ALLERTAMENTO

Al verificarsi di un evento incidentale che possa determinare un rischio ai danni della popolazione residente all'esterno dell'impianto



SCHEDA C.1

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL GESTORE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Stabilimento /Impianto SENSIRIRKO

Ubicazione VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA N. 51



COMUNICAZIONE DI: PREALLARME ALLARME/EMERGENZA

PER UN EVENTO INCIDENTALE VISIBILE E/O RUMOROSO
VERSO L'ESTERNO SENZA/CON POTENZIALE EVOLUZIONE

OMISSIS

Si comunica che in data....., alle ore....., nella
Ditta SM DI SENSIRIRKO si è verificato il seguente evento incidentale:

INCENDIO

ESPLOSIONE – EMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO

EMISSIONE INCONTROLLATA DA CAMINO

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO

CONTAMINAZIONE DI ACQUA

ALTRO

SENZA CON POSSIBILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANCHE
ALL'ESTERNO CONDIZIONI METEO: VENTO

DA.....VELOCITA'

RIFIUTI e SOSTANZE COINVOLTE NELL'EVENTO:.....

RESPONSABILE DI TURNO:.....

TELEFONO N.FAX.....

E' STATO ATTIVATO IL PIANO DI EMERGENZA INTERNA.

CAPITOLO 1.

Sono di seguito riportati i dati relativi all'impianto, all'impresa, alla tipologia di rifiuti gestiti e stoccati, nonché alla sicurezza dell'impianto.

DATI IMPIANTO

Comune

Castiglion Fiorentino (AR)

Indirizzo

VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 51

Tipo Autorizzazione

AUTORIZZAZIONE

Data Inizio Aut.

16/11/2021

Data Fine Aut.

16/11/2036

Note Aut.

Tipo Atto

DECRETO DIRIGENZIALE

Tipo Provvedimento

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Oggetto Provvedimento

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

N. Provvedimento

AR_154_AUA

Classificazione rischio incendio: **RISCHIO MEDIO BASSO** come emerge dalla "Relazione tecnica antincendio" e dalla allegata "Dichiarazione C2" al 25/02/2022 (Allegato 1)

Nell'Allegato 2 è riportata la Planimetria antincendio.

DATI IMPRESA

Denominazione o ragione sociale

S.M. DI SENSI MIRKO

Comune

Castiglion Fiorentino (AR)

Indirizzo

VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 51

Num. REA

AR- 143746

Cod. ATECO

46.77.1

DATI GESTORE

Direttore generale

Cognome

Sensi

Nome

Mirko

Luogo Nascita

Castiglion Fiorentino

Residenza

omissis

Dati Professionista

Cognome

Catani

Nome

Filippo

Albo/Qualifica

PERITO INDUSTRIALE

Provincia

AREZZO

Numero Albo

149

TIPOLOGIA IMPIANTO

Tipologia Impianto L1	Tipologia Impianto L2	Tipologia Impianto L3	Tipo Operazione
RECUPERO SMALTIMENTO	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
RECUPERO SMALTIMENTO	RECUPERO	MECCANICO	R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

RECUPERO SMALTIMENTO	RECUPERO	MECCANICO	R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
RECUPERO SMALTIMENTO	RECUPERO	MECCANICO	R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
RECUPERO SMALTIMENTO	RECUPERO	INDUSTRIALE	R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
TRATTAMENTO RAEE	TRATTAMENTO RAEE	TRATTAMENTO RAEE	R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
TRATTAMENTO RAEE	TRATTAMENTO RAEE	TRATTAMENTO RAEE	R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
TRATTAMENTO RAEE	TRATTAMENTO RAEE	TRATTAMENTO RAEE	R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

Dati generali dell'impianto

Potenzialita' autorizzata (Tonnellate/h)	Potenzialita' nominale dell'impianto (Tonnellate/h)	Potenzialità autorizzata (Tonnellate/giorno)	Potenzialita' nominale dell'impianto (Tonnellate/giorno)
1,70	1,70	13,63	13,63
Potenzialita' richiesta (Tonnellate/anno)	Numero linee di trattamento	Numero di giorni di funzionamento in un anno	

3000.00	1	220	
Ore giornaliere di funzionamento o Durata Ciclo (h) (in caso di funzionamento discontinuo)	Numero Cicli/Giorno (in caso di funzionamento discontinuo)		
8.00	1		
Centro di Raccolta	Operazione R13 e/o D15 (Dlgs 152/06)	Almeno una operazione R diversa da R13 e/o almeno una operazione D diversa da D15 (Dlgs 152/06)	Operazione R13 e/o D15 e almeno una operazione R diversa da R13 e/o almeno una operazione D diversa da D15 (Dlgs 152/06)
NO	SI	SI	SI
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE SEZIONI DELL'IMPIANTO	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI GESTITI		
AREA DI DEPOSITO DEI MATERIALI RECUPERATI O PRODOTTI-LINEA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE-AREA DI CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE-STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI (COMPRESO IL PERCOLATO)- VIABILITA - UFFICI-PESA- RECINZIONE-STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN INGRESSO	SPECIALI NON PERICOLOSI		

Identificazione dei rifiuti gestiti

C.E.R.	Caratteristiche Merceologiche	Operazione di recupero / smaltimento	Quantità massima giornaliera [Tonnellate/giorno]	Quantità massima annua [Tonnellate/anno]	Caratteristiche di pericolo
12 01 02 RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO, GHISA	POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI FERROSI	R13	50.00	3000.00	SENSIBILIZZANTE ALTRO ECOTOSSICO
12 01 01 RIFIUTI DI	POLVERI E PARTICOLATO DI MA-	R13	50.00		SENSIBILIZZANTE

FERRO, ACCIAIO, GHISA	MATERIALI FERROSI			3000.00	ALTRO ECOTOS-SICO
10 02 10 RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO, GHISA	POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI FERROSI	R13	50.00	3000.00	SENSIBILIZZANTE ALTRO ECOTOS-SICO
16 01 17 RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO, GHISA	POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI FERROSI	R13	50.00	3000.00	SENSIBILIZZANTE ALTRO ECOTOS-SICO
15 01 04 RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO, GHISA	POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI FERROSI	R13	50.00	3000.00	SENSIBILIZZANTE ALTRO ECOTOS-SICO
17 04 05 RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO, GHISA	POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI FERROSI	R13	50.00	3000.00	SENSIBILIZZANTE ALTRO ECOTOS-SICO
19 01 18 RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO, GHISA	POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI FERROSI	R13	50.00	3000.00	SENSIBILIZZANTE ALTRO ECOTOS-SICO
19 01 18 RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO, GHISA	POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI FERROSI	R13	50.00	3000.00	SENSIBILIZZANTE ALTRO ECOTOS-SICO
19 01 02 RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO, GHISA	POLVERI E PARTICOLATO DI MATERIALI FERROSI	R13	50.00	3000.00	SENSIBILIZZANTE ALTRO ECOTOS-SICO
11 05 01 RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE	RIFIUTI SOLIDI METALICI	R13	50.00	3000.00	SENSIBILIZZANTE ALTRO ECOTOS-SICO

Sezione di stoccaggio dei rifiuti in ingresso

C.E.R.	Modalità sistemi di stoccaggio	Presidi di stoccaggio	Capacità massima (Tonnellate)	Capacità massima (m3)
11 05 99 RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE	CASSONI	COPERTURA	3000.00	

Sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti

C.E.R.	Linea di provenienza	Modalità sistemi di stoccaggio	Presidi di stoccaggio	Capacità massima (Tonnellate)	Capacità massima (Tonnellate)
20 01 10	RECUPERO, SMALTIMENTO, TRATTAMENTO	CASSONI CASSONI METALLICI	PAVIMENTAZIONE	3000.00	

DATI SICUREZZA

Per la ditta S.M. DI SENSI MIRKO è stato predisposto un Piano di Emergenza Interna. Il personale è indicato all'interno dell'allegata Dichiarazione C2, nella quale è riportata la qualifica (ADDETTI ANTINCENDIO): **OMISSIS** Reperibile H24

L'impianto è dotato di impianti di videosorveglianza, nonché di impianti di spegnimento, come si evince dalla tabella che segue.

L'impianto è dotato di videosorveglianza	L'impianto è dotato di personale h24	L'impianto è dotato di sistemi di rilevazione ed allarme collegato alla centrale operativa delle FF.OO.	L'impianto è soggetto ai controlli VVF	SCIA VVF	Sono presenti impianti di rilevazione antincendio	Quali e quanti impianti di spegnimento sono presenti	Altro
SI	NO	NO	NO	NO	NO	ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG ogni 150 M ²	

CAPITOLO 2.

Di seguito sono riportati i dati relativi alla gestione delle emergenze, estratti dal Piano di protezione civile del Comune di Castiglion Fiorentino e dal Piano di protezione civile della Provincia di Arezzo.

DATI ANAGRAFICI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Comune

Castiglion Fiorentino (AR)

Indirizzo

Piazza del Municipio 12 52043

Telefono

omissis

PEC/Email

comune.castiglionfiorentino@legalmail.it

Sindaco

MARIO AGNELLI

Telefono Emergenze

0000000000000000

Scheda "Centro di Coordinamento Comunale (C.O.C.)"

Comune

Castiglion Fiorentino (AR)

Indirizzo

Piazza Verdi 5 52043

Telefono

omissis

PEC/Email

comune.castiglionfiorentino@legalmail.it

Bacino Utenza - n. abitanti

12999

Scheda "Piano Comunale di Protezione Civile"

Piano approvato in data 27/05/2020 e non aggiornato

CCA di riferimento

Denominazione	Provincia	Comune
CCA – VALDICHIANA EST	AREZZO	CORTONA

C.C.S. di riferimento

Denominazione	Provincia	Comune	Indirizzo
Prefettura	AR	Arezzo	Piazza Poggio del sole 1

Posto di Comando Avanzato di riferimento

Il P.C.A. è posizionato come indicato nel Piano operativo elaborato dai VVF (Allegato 3). Tuttavia, in base all'evoluzione dell'incidente, il posizionamento potrebbe essere modificato.

Posto Medico Avanzato di riferimento

Il P.M.A. è posizionato come indicato nel Piano operativo elaborato dall'Emergenza sanitaria 118 (Allegato 4). Tuttavia, in base all'evoluzione dell'incidente, il posizionamento potrebbe essere modificato.

RISORSE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE (C.4)

Risorse Operative

Tipo Ente	Ente	Indirizzo	Recapito
Polizia Locale	Comune Castiglion Fiorentino	P.zza del Collegio 5 Castiglion Fiorentino AR	omissis
Altro	Comune Castiglion Fiorentino	P. zza Verdi 5 Castiglion Fiorentino AR	omissis

Tipo risorsa	Descrizione
MEZZO	Fiat Panda 4x4
MEZZO	Macchina Operatrice Escavatore Takeuchi
MEZZO	Autocarro con cassone ribaltabile e gru

Addetti e reperibilità del Comune di Castiglion Fiorentino

Nome	Incarico	Reperibilità'	Telefono	pec/mail Ufficio
Mario Agnelli	Sindaco			omissis
Francesca Bucci	Responsabile settore III		Telefono Ufficio omissis	omissis
Fabio Boschetti	Istruttore Tecnico		Telefono Ufficio omissis Telefono Cellulare omissis	omissis
Reperibile		H24		

Servizi essenziali/Reperibilità H24

Tipo Rete	Indirizzo	Gestore	Reperibilità	Telefono
Acquedotto		Nuove Acque	H24	
Elettrodotta		E-distribuzione	H24	
Gasdotto		Centria	H24	

CAPITOLO 3

INQUADRAMENTO AREA LOCALIZZATIVA DELL'IMPIANTO

Lo stabilimento è ubicato nell'area di Castiglion Fiorentino.

Sulla scorta dell'analisi svolta dal Gestore, i cui risultati sono riportati nella "Relazione tecnica antincendio", si è giunti all'individuazione di un'area, denominata **ZONA CRITICA**, individuabile con un **raggio di circa 100 metri**.

Di seguito i dati relativi alla localizzazione dell'impianto, nonché gli elementi di vulnerabilità individuati entro **un raggio di 100 metri**.

Mappale

1744

Foglio Catastale

23

Superficie totale (m2)

1460.00

Superficie coperta (m2)

600.00

Latitudine

43.34606300

Longitudine

11.89899800

Vulnerabilità / Recettori Sensibili

Tipo Vulnerabilità / Recettore sensibile	Descrizione	Distanza (m)
ATTIVITA' PRODUTTIVE	OFFICINA BALDETTI	
MAGAZZINO COMUNALE	ATTREZZATURE E MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	
DITTA	KEMIA S.R.L.	
DITTA	POLY PANEL S.R.L.	

Isolamento della Zona Critica

A seguito della richiesta telefonica della Prefettura di posizionarsi ai posti di blocco assegnati, le Forze di Polizia statali e locali effettuano i seguenti presidi, al fine di isolare la zona critica:

Nr. blocco	Punto di deviazione	Forza di Polizia H diurno 7.00-19.00	Forza di Polizia H notturno 19.00-7.00	Domenica
1	Intersezione Via Tevere Via Maestri del Lavoro d'Italia	Polizia Municipale	Guardia di Finanza	Carabinieri

Nell'Allegato 5 (*omissis*) sono riportati il raggio di danno, i posti di blocco, gli elementi di vulnerabilità territoriale, l'area di attesa per la popolazione e il posizionamento di PCA e PMA.

AREE DI EMERGENZA

La popolazione presente all'interno dell'area critica riceverà come indicazione principale quella di trovare riparo al chiuso.

I dipendenti dell'azienda (ad eccezione delle squadre impegnate nei soccorsi), saranno evacuati e invitati a raggiungere altri luoghi al chiuso.

In caso di impossibilità per le persone di raggiungere luoghi al chiuso, verranno fornite dal Comune di Castiglion Fiorentino le prime informazioni presso le aree di attesa di seguito indicate, relativamente alle aree di assistenza per la popolazione predisposte dal Comune.

Aree di attesa per la popolazione

Denominazione	Proprietà	Estensione totale (mq)	Estensione Area Coperta (mq)	Estensione Area Scoperta (mq)	Capienza Area Coperta (n.persone)	Capienza Area Scoperta (n.persone)	Energia Elettrica
Parco Benigni – Loc. Manciano	Comune Castiglion Fiorentino	1700	0	1700			SI
Piazza Garibaldi	Comune Castiglion Fiorentino	1000	0	1000			SI

Aree e centri di assistenza per la popolazione

Denominazione	Tipo Struttura	Estensione totale (mq)	Capienza (n.persone)	Rete Fognaria	Energia Elettrica	Telefono
Campo sportivo Manciano-dell'Ulivo	SPORT	10000		SI	SI	
Stadio Comunale Fontesecca Val di Chio 73	CAMPALE	41810		SI	SI	
Parco Presentini Trento	CAMPALE	8400		SI	SI	

Aree di ammassamento mezzi e uomini

Denominazione	Proprietà	Estensione totale (mq)	Estensione Area Coperta (mq)	Estensione Area Scoperta (mq)	Capienza Area Coperta (n.persone)	Capienza Area Scoperta (n.persone)	Energia Elettrica
Piazza Garibaldi	Comune di Castiglion Fiorentino	7131	50	8350	5		SI

Zone di atterraggio in emergenza (mezzi ad ala rotante)

Denominazione	Proprietà	Estensione totale (mq)	Capienza Mezzi	Capienza Persone
Misericordia Via Madonna del Rivaio Castiglion Fiorentino	Comune Castiglion Fiorentino	750	1	10
Campo Volo Serristori Loc. Manciano 225 Castiglion Fiorentino	Ente Serristori	92060	20	200

RUBRICA

omissis