

SPETT.LE SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A.
ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANZARO
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI COSENZA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI REGGIO CALABRIA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI SALERNO
AL COMUNE DI ALTILIA
AL COMUNE DI BELSITO
AL COMUNE DI CASALBUONO
AL COMUNE DI CASTROVILLARI
AL COMUNE DI COSENZA
AL COMUNE DI DIPIGNANO
AL COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO
AL COMUNE DI FRASCINETO
AL COMUNE DI GRIMALDI
AL COMUNE DI LAGONEGRO
AL COMUNE DI LAINO BORGO
AL COMUNE DI LAINO CASTELLO
AL COMUNE DI LAURIA
AL COMUNE DI MANGONE
AL COMUNE DI MARZI
AL COMUNE DI MENDICINO
AL COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
AL COMUNE DI MORANO CALABRO
AL COMUNE DI MORMANNO
AL COMUNE DI NEMOLI
AL COMUNE DI PADULA
AL COMUNE DI PATERNO CALABRO
AL COMUNE DI RIVELLO
AL COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO
AL CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE DI LAMEZIA TERME
AL CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE DI SALA CONSILINA
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI CATANZARO
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI NAPOLI

Struttura Territoriale Calabria

Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza - T [+39] 0984308311 - F [+39] 098436500
Pec anas.a2@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



ALLA SEZIONE VIBO VALENTIA
ALLA PREFETTURA DI CATANZARO
ALLA PREFETTURA DI COSENZA
ALLA PREFETTURA DI POTENZA
ALLA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
ALLA PREFETTURA DI SALERNO
ALLA PREFETTURA DI VIBO VALENTIA
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
ALLA QUESTURA DI CATANZARO
ALLA QUESTURA DI COSENZA
ALLA QUESTURA DI POTENZA
ALLA QUESTURA DI REGGIO CALABRIA
ALLA QUESTURA DI SALERNO
ALLA QUESTURA DI VIBO VALENTIA
ALL' ASSESSORATO REGIONALE TRASPORTI DI CATANZARO
ALL' ASSESSORATO REGIONALE TRASPORTI DI NAPOLI
ALL' ASSESSORATO REGIONALE TRASPORTI DI POTENZA
AL CENTRO DI MANUTENZIONE DI SALERNO
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO
ALLE ORDINANZE WEB SEGRETERIA - NICOLA SICOLI
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO CALABRIA
A CARMINE AVAGLIANO
A GIOVAMBATTISTA BARBERIO
AL CENTRO MANUTENZIONE COSENZA
AL CENTRO MANUTENZIONE DI REGGIO CALABRIA
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SALERNO
A NICOLA TOMASELLO
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VIBO VALENTIA

ALL' AREA GESTIONE AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, COSENZA
ALL' AREA GESTIONE AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, REGGIO CALABRIA
ALL' AREA GESTIONE AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, SALERNO
AL CCISS ANAS
ALLA DIREZIONE OPERATION E COORDINAMENTO TERRITORIALE
ALLA DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI
AL NUCLEO DI MANUTENZIONE DI CASELLE/COSENZA NORD
AL NUCLEO DI MANUTENZIONE DI LAMEZIA TERME
AL NUCLEO DI MANUTENZIONE DI PALMI/REGGIO CALABRIA
AL NUCLEO DI MANUTENZIONE DI PIANO LAGO
AL NUCLEO DI MANUTENZIONE DI SANT'ONOFRIO
AL NUCLEO DI MANUTENZIONE DI CAMPOTENESE/FRASCINETO
AL NUCLEO DI MANUTENZIONE DI SALA CONSILINA
ALLA SALA OPERATIVA ANAS DI CATANZARO
ALLA SALA OPERATIVA ANAS DI NAPOLI
ALLA SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE
ALLA SALA SITUAZIONI ANAS
ALLA STRUTTURA TERRITORIALE BASILICATA
ALLA STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA
ALLA STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA - AREA NUOVE OPERE
ALLA STRUTTURA TERRITORIALE CAMPANIA
ALL' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
ALL' UFFICIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE
ALL' UFFICIO STAMPA
AL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE BASILICATA
AL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA
AL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA
ALLA PROTEZIONE CIVILE - REGIONE BASILICATA
ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CALABRIA
AL 118 PROVINCIA COSENZA
AL 118 PROVINCIA POTENZA
AGLI OPERATORI SOC COSENZA

OGGETTO

Fenomeni naturali - Neve

* Tratta A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO dal km 108+081 al km 196+147, carreggiate Nord e Sud tra lo svincolo di Padula/Buonabitacolo e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari, Provvedimenti: obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali

*** Tratta A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO dal km 260+951 al km 287+492, carreggiate Nord e Sud tra lo svincolo di Cosenza Sud e lo svincolo di Altilia - Grimaldi, Provvedimenti: obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali**

Obbligo ai veicoli circolanti sull'Autostrada A2 del Mediterraneo di munirsi a bordo di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio tra lo svincolo di Padula/Buonabitacolo (km 108+081) e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari (km 196+147) e tra lo svincolo di Cosenza Sud (km 260+951) e lo svincolo di Altilia (km 287+492), in entrambe le carreggiate dell'Autostrada.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **625/2023/UC**

ORDINANZA N. 625/2023/UC

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tale da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

VISTO

- l'art. 6, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 nuovo Codice della Strada, come modificato dall' art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2012, n° 120;
 - la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Prot. RU\1580 del 16/01/2013;
 - la richiesta, di cui all'istruttoria in atti, dei Capi Centro Manutenzione A e B.
- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724

CONSIDERATO

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio sgombero neve.

ORDINA

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO dal km 108+081 al km 196+147, carreggiate Nord e Sud tra lo svincolo di Padula/Buonabitacolo e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari, a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2023 fino alle ore 24:00 del 15/04/2024; interesserà tutti gli utenti.

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO dal km 260+951 al km 287+492, carreggiate Nord e Sud tra lo svincolo di Cosenza Sud e lo svincolo di Altilia - Grimaldi, a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2023 fino alle ore 24:00 del 15/04/2024; interesserà tutti gli utenti.

* in caso di neve o di strada ghiacciata su A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO dal km 260+951 al km 287+492, carreggiate Nord e Sud tra lo svincolo di Cosenza Sud e lo svincolo di Altilia - Grimaldi:

- in presenza di macchine operatrici in azione è istituito il divieto di sorpasso e l'obbligo di distanziamento minimo pari a 80m dai mezzi impegnati in attività lavorative segnalati da girofaro azionato;
- divieto di sorpasso a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 ton., con imposizione del limite massimo di velocità di 50km/h, su tutte le corsie, ad eccezione dei mezzi addetti allo spargimento dei cloruri ed allo sgombero neve, a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2023 fino alle ore 24:00 del 15/04/2024; interesserà tutti gli utenti.; interesserà tutti gli utenti.

* in caso di neve o di strada ghiacciata su A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO dal km 108+081 al km 196+147, carreggiate Nord e Sud tra lo svincolo di Padula/Buonabitacolo e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari:

- in presenza di macchine operatrici in azione è istituito il divieto di sorpasso e l'obbligo di distanziamento minimo pari a 80m dai mezzi impegnati in attività lavorative segnalati da girofaro azionato;
- divieto di sorpasso a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 ton., con imposizione del limite massimo di velocità di 50km/h, su tutte le corsie, ad eccezione dei mezzi addetti allo spargimento dei cloruri ed allo sgombero neve, a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2023 fino alle ore 24:00 del 15/04/2024; interesserà tutti gli utenti.; interesserà tutti gli utenti.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali dovranno essere di misura in relazione al mezzo e dovranno essere quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 Marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del

Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile. La presente Ordinanza: - verrà resa nota all'utenza in transito mediante installazione di apposita segnaletica; - viene trasmessa ai soggetti istituzionali interessati, al CCISS e all'ufficio stampa Anas S.p.A che provvederà a darne ampia e tempestiva diffusione attraverso i mezzi di comunicazione disponibili a livello nazionale e locale. L'apposizione della segnaletica indicante l'inizio dell'obbligo della circolazione con catene da neve o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati (Fig. II 87 art. 122 del CDS) in caso di neve, sarà installata e mantenuta in perfetta efficienza dal rispettivo Centro di Manutenzione. La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 6 comma 14 del D. Lgs 30/04/1992, n° 285 e smi. Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D.L.gs n. 285/92.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

(FRANCESCO CAPORASO)

Signed by Francesco Caporaso

on 19/10/2023 14:17:41 CEST

