



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE
PATRIMONIALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

Allegato 1: *indicazione livelli di sicurezza sismica minimi per future Sedi della Polizia di Stato non strategiche ai fini di un evento sismico, né rilevanti in caso di collasso.*

Ai fini della ricerca di mercato di una nuova sede da destinare ad un Organismo della Polizia di Stato, al quale non sono attribuite né la strategicità ai fini di un evento sismico, né la rilevanza in caso di collasso, si potranno ritenere accettabili i seguenti requisiti sulle strutture.

1. RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE ALL'EPOCA DELLA COSTRUZIONE:

Dovrà essere prodotta idonea prova documentale attestante la rispondenza dell'edificio ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente alla data della costruzione, nonché alla data di eventuali successivi interventi impattanti sulle prestazioni strutturali (es. certificati di collaudo statico e depositi sismici ove previsti, eventuali relazioni di calcolo delle strutture).

2. CLASSIFICAZIONE SISMICA

All'edificio che ospiterà l'Organismo della Polizia di Stato dovrà intendersi attribuita almeno la Classe d'Uso II.

3. LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA

Il livello di sicurezza minimo della costruzione, valutato per la Classe d'Uso definita al punto 2, dovrà essere almeno pari a:

- A) il 100%, qualora ricorra l'obbligo di adeguamento, ai sensi del Cap. 8.4.3, lettere a), b), d) del D.M. 17/01/2018;
- B) l'80%, qualora ricorra l'obbligo di adeguamento, ai sensi del Cap. 8.4.3, lettere c) ed e) del D.M. 17/01/2018;
- C) il 60% qualora non ricorra l'obbligo di adeguamento.

Tanto premesso, sarà onere delle Proprietà:

- accertare che la Sede offerta possieda i requisiti specificati al punto 1;
- definirne la classificazione sismica in base alle indicazioni fornite al punto 2;
- indicare la riconducibilità della costruzione ad una delle fattispecie elencate al punto 3.

L'esito di tali valutazioni dovrà essere certificato anche mediante dichiarazione asseverata di un tecnico incaricato e regolarmente iscritto all'Albo Professionale, nella quale sia attestato anche che la Sede offerta possiede una capacità portante ai carichi verticali adeguata all'uso a cui sarà destinata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE

PATRIMONIALE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

In aggiunta, dovrà comunque essere fornita copia del Documento di Analisi della Vulnerabilità Sismica della Sede, redatto ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'Agenzia del Demanio con Circolare prot. 2019/13612/DGP-PA del 26/07/2019.

Qualora dalla verifica sismica risultassero livelli di sicurezza inferiori rispetto a quelli richiesti al punto 3, la Proprietà dovrà assumersi l'onere di programmare ed eseguire i lavori necessari al raggiungimento degli stessi.