



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

Ai sensi dell'art. 21 Decreto Legislativo n. 105/2015

ALLEGATI

Stabilimento

ELANTAS EUROPE S.R.L.

Collecchio (PR)

Codice Ministeriale NH145

Edizione 2019



*Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo*

Sommario

ALLEGATO 1 - ELENCO TELEFONICO	
ALLEGATO 2 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE	
ALLEGATO 3 - PLANIMETRIA CONFINI AZIENDALI	
ALLEGATO 3 A – PLANIMETRIA CANCELLI.....	
ALLEGATO 4 - PLANIMETRIA DELLO STABILIMENTO CON RETE ANTINCENDIO	
ALLEGATO 5 - SEZIONI INFORMATIVE DELLA NOTIFICA DESTINATE AL PUBBLICO	
ALLEGATO 5 bis - COMPORTAMENTI IN EMERGENZA.....	
ALLEGATO 6 - LISTA DI DISTRIBUZIONE	
ALLEGATO 7 – MODULISTICA DI TRASMISSIONE.....	
ALLEGATO 8 - FUNZIONI DI SUPPORTO	
ALLEGATO 9 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
ALLEGATO 10 – GLOSSARIO	



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

(Art. 21 D.Lgs. 105/2015)

ELANTAS EUROPE S.R.L. - Collecchio (PR)

Edizione 2019

ALLEGATO 1 - ELENCO TELEFONICO

OMISSIS



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

(Art. 21 D.Lgs. 105/2015)

ELANTAS EUROPE S.R.L. - Collecchio (PR)

Edizione 2019

ALLEGATO 2 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE



*Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo*

ALLEGATO N. 2 - Inquadramento territoriale

L'azienda Elantas Europe S.r.l. con sede in Strada Antolini, 1 Lemignano di Collecchio (PR), secondo la relativa zonazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) si inserisce in un contesto di zona industriale e artigianale, ed insiste su di un substrato alluvionale pedogenizzato. La zona d'interesse ha una quota topografica di circa 90 m s.l.m.. L'area risulta, sempre secondo la cartografia del citato strumento comunale, attribuibile alla categoria "Ambiti specializzati per attività produttive e terziarie esistenti".

Relativamente **all'aspetto climatico** l'area è attribuita, nella classificazione dei climi di Köppen, al clima temperato continentale - subcontinentale (Cfb -Cf), caratterizzato da temperature medie del mese più freddo comprese tra -1°C e $3,9^{\circ}\text{C}$ e da 2 mesi con temperature $> 20^{\circ}\text{C}$. L'escursione termica annua è compresa tra 16°C e 19°C . Le precipitazioni atmosferiche, distribuite evidenziando i due massimi relativi dell'autunno e della primavera, sono di circa 700-800 mm medi /anno (serie storica 1991 - 2006 ARPA RER).

Dal punto di vista **geomorfologico**, si tratta di zona di alta pianura e, più nello specifico, di zona apicale di conoide / interconoide. La struttura di questo elemento geomorfologico è principalmente determinata dall'azione alluvionale in tempi preistorici e protostorici dei corsi d'acqua superficiali, come il fiume Taro, il torrente Baganza.

Per quanto attiene **la pedologia**, i suoli che caratterizzano l'area possono essere considerati derivati dall'alterazione chimico-fisica ad opera delle acque e degli agenti atmosferici, di detriti fluviali di prevalente natura calcarea, depositati in occasione degli eventi alluvionali dai suddetti corsi d'acqua.

Il Servizio Pedologico della Regione Emilia-Romagna classifica tali suoli come "CATALDI franca argillosa limosa a substrato ghiaioso" (CTL7) oppure, meno frequentemente, come "TEGAGNA franca argillosa limosa" (TEG2).

Per tessitura di un suolo viene inteso il rapporto percentuale che questo suolo presenta nell'analisi granulometrica tra componente grossolana permeabile (sabbia), componente fine da mediamente a poco permeabile (limo), e componente finissima ed impermeabile (argilla).

I CTL7 hanno, in Regione Emilia-Romagna, un uso del suolo in prevalenza a seminativo semplice, colture orticole a pieno campo, vigneti. Il substrato delle alluvioni è a tessitura media con buona disponibilità di ossigeno.

I TEG2, hanno in Regione Emilia-Romagna, un uso prevalente a seminativi semplici, prato, frutteto, vigneto. La tessitura è media con stratificazioni ghiaiose ed è buona la disponibilità di ossigeno.

Dal punto di vista dell'**idrografia di superficie** l'area di interesse è, ad ovest della SS62 della Cisa tributaria del bacino idrografico del Torrente Parma, ad est della SS62 della Cisa è riferibile al bacino idrografico del Torrente Baganza (Tav. 1 Piano di Tutela delle Acque P.T.C.P.). Il collettamento artificiale delle acque può, chiaramente, portare i reflui a destinazioni diverse da quelle che si determinerebbero naturalmente.

Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) considera la zona di interesse ad ovest della SS62 della Cisa come prossimale ad aree sottoposte a tutela della zona centuriata.

Dal punto di vista della idrogeologia, si recepiscono i dati puntuali dedotti da relazione geologica del gennaio 2008 messa a disposizione dell'Azienda ELANTAS e accompagnante l'esecuzione di due piezometri di monitoraggio delle acque sotterranee presso lo stabilimento. Da questo elaborato si deduce che per i primi 5m -7m l'Azienda insiste su di una copertura a granulometria fine dominante, costituita da materiali limoso-argillosi, con intercalati livelli ghiaiosi e/o sabbiosi. La falda e i livelli più permeabili sono stati intercettati a profondità comprese tra i 6 e i 10 metri dal piano campagna.

Secondo il **Piano Provinciale di Tutela delle Acque (P.P.T.A.)** elaborato sulla scorta delle linee guida regionali, l'area sulla quale insiste lo stabilimento Elantas è, classificata come zona di protezione settore A. La zona di protezione settore A indica ricarica diretta della falda, generalmente è a ridosso della pedecollina, si identifica idrogeologicamente come monostrato contenente una falda freatica, ed è in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.

In passato era già stata definita una "carta della vulnerabilità" delle risorse idriche sotterranee – con approvazione mediante D.G.P. 243/00. Secondo questa cartografia l'area di interesse era definita come zona di vulnerabilità a sensibilità attenuata. Per quanto attiene il **rischio sismico**, dal punto di vista della zonazione sismica, con riferimento alla classificazione del territorio nazionale operata dall'Istituto



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sulle indicazioni dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, l'area di Collecchio ed immediato intorno ricade in zona 3 in cui l'accelerazione massima del suolo (a_{max}) ha, in 50 anni, una probabilità del 10% di eccedenza dell'intervallo $0,150g - 0,175g$, con g inteso come il valore dell'accelerazione di gravità. Tale elaborazione è riferita a suoli rigidi o molto rigidi, aventi $V_{s30} > 800$ m/s.



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

(Art. 21 D.Lgs. 105/2015)

ELANTAS EUROPE S.R.L. - Collecchio (PR)

Edizione 2019

ALLEGATO 3 - PLANIMETRIA CONFINI AZIENDALI



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

(Art. 21 D.Lgs. 105/2015)

ELANTAS EUROPE S.R.L. - Collecchio (PR)

Edizione 2019

ALLEGATO 3 A – PLANIMETRIA CANCELLI



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo





Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA
(Art. 21 D.Lgs. 105/2015)

ELANTAS EUROPE S.R.L. - Collecchio (PR)

Edizione 2019

**ALLEGATO 4 - PLANIMETRIA DELLO STABILIMENTO
CON RETE ANTINCENDIO**



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

(Art. 21 D.Lgs. 105/2015)

ELANTAS EUROPE S.R.L. - Collecchio (PR)


Edizione 2019

ALLEGATO 4 B - PLANIMETRIA DELLA RETE FOGNARIA INTERNA DI STABILIMENTO



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO N. 4b - Planimetria dello stabilimento con rete fognaria





Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

(Art. 21 D.Lgs. 105/2015)

ELANTAS EUROPE S.R.L. - Collecchio (PR)

Edizione 2019

ALLEGATO 5 - SEZIONI INFORMATIVE DELLA NOTIFICA DESTINATE AL PUBBLICO

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	ELANTAS Europe s.r.l.
Denominazione dello stabilimento	Stabilimento di Collecchio
Regione	EMILIA ROMAGNA
Provincia	Parma
Comune	Collecchio - Lemignano di Collecchio
Indirizzo	Via Antolini 1
CAP	43044
Telefono	0736 308201
Fax	0521 304736
Indirizzo PEC	elantas.europe@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione	EMILIA ROMAGNA
Provincia	Parma
Comune	Collecchio
Indirizzo	Via Antolini 1
CAP	43044
Telefono	0736 308201
Fax	0521 304736
Indirizzo PEC	elantas.europe@legalmail.it
Gestore	ETTORE FERRAGUTI
Portavoce	

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA	Via Aposazza 3 40128 - Bologna (BO)	dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it null
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - PARMA	strada Repubblica 39 43120 - Parma (PR)	protocollo.prefpr@pec.interno.it null
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE PARMA	Via Chiavari,11 43120 - Parma (PR)	com.parma@cert.vigilfuoco.it null
COMUNE	Comune di Collecchio	COMUNE DI COLLECCHIO	Viale Liberta', 3 43044 - Collecchio (PR)	protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it null
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Emilia-Romagna	Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico	Viale della fiera, 8 40127 - Bologna (BO)	segraae@postacert.regione.emilia-romagna.it null
ARPA	Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna	Sezione provinciale di Parma	Viale Bottego, 9 43120 - Parma (PR)	aoopr@cert.arpa.emr.it null

Quadro 2
 AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	AIA	ARPAE - SAC DI PARMA	14477/2016	2016-09-02
Sicurezza	ISO 14001	SQS	14453	2015-12-12
Sicurezza	OHSAS 18001	SQS	14453	2015-12-12

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da CTR

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:20/10/2017

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:09/01/2018

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:20/01/2016

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

Direzione: E - Agricolo
 Direzione: O - Industriale
 Direzione: S - Scuola di Danza
 Direzione: N - Commerciale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Case Sparse	Vigheffio	1.000	NE

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Mobilieri artigiani di stradella	150	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Complesso industriale SIG Simonazzi	1.700	NE

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Scuole/Asili	Scuola elementare di Vicofertile	1.900	N
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Palestra via delle bisce	150	O
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	ASD Lemignano-campo da calcio	810	NO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campo da calcetto Lemignano	520	NO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	ASD Studio Danza "Flex Point"	145	S
Altro - Discoteca	Discoteca Tropical	340	NE
Altro - Pizzeria	Pizzeria-bar "Time out"	120	NE
Altro - Trattoria	Trattoria pizzeria "Il granaio"	800	NE
Altro - Bar	Bar tavola calda "Break-Caffè"	710	N
Altro - Bar	Bar Mary	370	N
Altro - Bar	Pub & biliards "Twickenham"	400	NE

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Acquedotti	Acquedotto di Collecchio	80	N
Antenne Telefoniche-telecomunicazioni		860	NE
Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione		1.400	S
Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione		450	N

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Strada Comunale	Via Antolini	0	N
Strada Provinciale	Via delle Bisce	0	O
Strada Statale	Strada statale della Cisa , SS62	90	N

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Linea ferroviaria Parma- La Spezia	1.100	N

Stazione Ferroviaria	Stazione di Vicofertile	1.150	NE
----------------------	-------------------------	-------	----

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Torrente Baganza	1.600	SE

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:			
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso	
Acquifero superficiale	14	NE	

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

L'attività della Elantas Italia S.r.l. consiste, essenzialmente, nella formulazione, produzione e vendita di resine epossidiche, polioli e relativi indurenti; oltre ad un'attività complementare di rivendita di prodotti ausiliari e specifici del settore.

L'attività di produzione consiste principalmente in:

1. Ricevimento e stoccaggio materie prime in colli;
2. Ricevimento e stoccaggio resine epossidiche e olio di ricino in tank;
3. Produzione resine e polioli e loro indurenti;
4. Addottazione di ammine con resine epossidiche;

Le attività 3 e 4 sono svolte all'interno del Capannone B: reparto di produzione e confezionamento.

Si svolge nel sito un'attività ausiliaria di lavaggio con solvente (acetone) delle vasche utilizzate per le miscele/azioni.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Anidride metilendometilentetraidroftalica METH-ES

PERICOLI PER LA SALUTE - PERICOLI PER LA SALUTE - Ai sensi della normativa Seveso, prodotto pericoloso per la salute (cat. H2: tossicità acuta categoria 3, esposizione per inalazione)

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA

STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Catalizzatori a base di stagno DBTL

PERICOLI PER LA SALUTE - PERICOLI PER LA SALUTE - Ai sensi della normativa Seveso , prodotto pericoloso per la salute (cat. H3. tossicità specifica per organi bersaglio, categoria 1 esposizione singola stot)

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Benzenemethanamine, N, N-dimethyl + altri vari

PERICOLI PER LA SALUTE - PERICOLI PER LA SALUTE - Ai sensi della normativa Seveso, prodotto pericoloso per la salute (cat. H2: tossicità acuta categoria 3, esposizione per inalazione)

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)

Aerosol ?infiammabili? delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1

(peso netto)

- ALTRO - Prodotti altamente infiammabili

PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI - Ai sensi della normativa Seveso, aerosol infiammabili (cat. P3a aerosol infiammabili di cat. 1 o 2 contenenti gas infiammabili di cat. 1 o 2 o liquidi infiammabili di cat. 1

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ACETONE

PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI - Ai sensi della normativa Seveso, prodotto infiammabile (cat. P5c: liquido infiammabile cat. 3, non compreso in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Materie prime / additivi

PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI - Ai sensi della normativa Seveso, prodotti infiammabili (cat. P5c: liquidi infiammabili cat. 3, non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Distaccanti e altri prodotti di rivendita

PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI - Ai sensi della normativa Seveso, prodotti infiammabili (cat. P5c: liquidi infiammabili cat. 3, non compresi in P5a e P5b

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Rifiuti fanghi palabili

PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI - Ai sensi della normativa Seveso, prodotti infiammabili (cat. P5c: liquidi infiammabili cat. 3, non compresi in P5a e P5b

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO

- Indurenti amminici

PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE - Ai sensi della normativa Seveso, prodotti pericolosi per l'ambiente (cat. E1: pericolosi per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 e/o di tossicità cronica 1)

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Plastificanti/polioli

PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE - Ai sensi della normativa Seveso, prodotti pericolosi per l'ambiente (cat. E1: pericolosi per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 e/o di tossicità cronica 1)

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Altri vari

PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE - Ai sensi della normativa Seveso, prodotti pericolosi per l'ambiente (cat. E1: pericolosi per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 e/o di tossicità cronica 1)

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Indurenti amminici

PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE - Ai sensi della normativa Seveso, prodotti pericolosi per l'ambiente (cat. E2: pericolosi per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2)

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Plastificanti e polioli

PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE - Ai sensi della normativa Seveso, prodotti pericolosi per l'ambiente (cat. E2: pericolosi per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2)

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Altri vari

PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE - Ai sensi della normativa Seveso, prodotti pericolosi per l'ambiente (cat. E2: pericolosi per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2)

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Rifiuti pericolosi per l'ambiente

PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE - Ai sensi della normativa Seveso, prodotti pericolosi per l'ambiente (cat. E2: pericolosi per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2)

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Resine e diluenti epossidici

PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE - Ai sensi della normativa Seveso (cat. E2: pericolosi per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2)

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafta,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

ALTRO -

SOSTANZE PERICOLOSE - PERICOLI FISICI E PER L'AMBIENTE - Ai sensi della normativa Seveso prodotto specificato nell'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della direttiva 2012/18/UE

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

ALTRO - Non sono presenti scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento

Effetti potenziali Salute umana:

Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:

Tipologia di allerta alla popolazione:

Presidi di pronto intervento/soccorso:



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

(Art. 21 D.Lgs. 105/2015)

ELANTAS EUROPE S.R.L. - Collecchio (PR)

Edizione 2019

ALLEGATO 5 BIS - COMPORTAMENTI IN EMERGENZA



*Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo*

ALLEGATO N.5 /bis – Comportamenti da adottare in emergenza

Comportamenti da adottare in caso di emergenza con sequestro rifugio al chiuso

COSA FARE



Se si è all'aperto
ripararsi in luogo chiuso



Chiudere porte e
finestre occludendo
spiragli con panni bagnati



Chiudere le fessure e le
prese d'aria con nastro
isolante o con panni bagnati



Chiudere impianti
elettrico, termico e del gas



Fermare gli impianti di
ventilazione, di condizionamento
e climatizzazione dell'aria



Se si avverte la presenza di odori
pungenti o senso di irritazione
proteggere bocca e naso con
un panno bagnato e lavarsi gli occhi



Spegnere
ogni tipo di fiamma

COSA

Non usare il telefono
se non per casi di
soccorso sanitario urgente

Non fumar

Non andare a prender
i bambini a scuola

Non recarsi sul
luogo dell'incidente



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

(Art. 21 D.Lgs. 105/2015)

ELANTAS EUROPE S.R.L. - Collecchio (PR)

Edizione 2019

ALLEGATO 6 - LISTA DI DISTRIBUZIONE



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO 6

Copia del presente piano è distribuita a tutti gli enti coinvolti nella gestione dell'emergenza nonché ai soggetti istituzionali previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 105/2015 di seguito elencati:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile	ROMA
Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	ROMA
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare	ROMA
Ministero della Salute	ROMA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	ROMA
Regione – Presidenza della Giunta	BOLOGNA
Regione Emilia Romagna – Assessorato alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna	BOLOGNA
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	BOLOGNA
Provincia di Parma	PARMA
Comune di Collecchio	COLLECCHIO
Comune di Parma	PARMA
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	BOLOGNA
Comando Vigili del Fuoco di Parma	PARMA
Questura	PARMA
Comando Provinciale Carabinieri	PARMA
Comando Provinciale Guardia di Finanza	PARMA
Comando Polizia Stradale	PARMA
Centrale Operativa "118"	PARMA
Azienda Sanitaria Locale ASL	PARMA
Arpae – Sezione Provinciale Parma	PARMA
Arpae- Presidio Tematico Impianti RIR	BOLOGNA
ANAS	
Stabilimento ELANTAS EUROPE S.R.L.	COLLECCHIO