



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Allegato 2: *indicazione livelli di sicurezza sismica minimi per future Sedi della Polizia di Stato non strategiche ai fini di un evento sismico, né rilevanti in caso di collasso.*

Ai fini della ricerca di mercato di una nuova sede da destinare ad un Organismo della Polizia di Stato, al quale non sono attribuite né la strategicità ai fini di un evento sismico, né la rilevanza in caso di collasso, si potranno ritenere accettabili i seguenti requisiti sulle strutture.

CLASSIFICAZIONE SISMICA

All'edificio che ospiterà l'Organismo della Polizia di Stato dovrà intendersi attribuita almeno la **Classe d'Uso II**.

LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA

Il livello di sicurezza minimo della costruzione, valutato per la Classe d'Uso definita al punto precedente, dovrà essere almeno pari a:

- A) il 100%, qualora ricorra l'obbligo di adeguamento, ai sensi del Cap. 8.4.3, lettere a), b), d) del D.M. 17/01/2018;
- B) l'80%, qualora ricorra l'obbligo di adeguamento, ai sensi del Cap. 8.4.3, lettere c) ed e) del D.M. 17/01/2018;
- C) il 60% qualora non ricorra l'obbligo di adeguamento.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Dichiarazione asseverata di un tecnico incaricato dalla Proprietà e regolarmente iscritto all'Albo Professionale, attestante:
 - A. che l'immobile offerto possiede una capacità portante ai carichi verticali adeguata all'uso a cui sarà destinato;
 - B. se per la struttura ricorre l'obbligo di adeguamento ai sensi delle lettere da a) ad e) del Cap. 8.4.3 del D.M. 17/01/2018;
 - C. che la struttura ha comunque un livello di sicurezza conforme a quello richiesto dalla normativa vigente all'epoca della costruzione;
 - D. se, in epoca successiva alla costruzione, siano stati eseguiti interventi impattanti sulle prestazioni strutturali;
2. Documentazione attestante la rispondenza dell'edificio ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente alla data della costruzione, nonché alla data di eventuali successivi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

interventi impattanti sulle prestazioni strutturali (es. certificati di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

collaudo statico e depositi sismici ove previsti, eventuali relazioni di calcolo delle strutture).

3. Documento di Analisi della Vulnerabilità Sismica della Sede, redatto ai sensi della normativa vigente
4. Dichiarazione di impegno della Proprietà ad eseguire, entro una data certa, gli interventi di adeguamento sismico, qualora obbligatori (in caso di riscontro positivo alla lettera B della dichiarazione asseverata).